

KARTLÄGGNINGSBLANKETT

Anamnes, dvs. förhands-uppgifter	• Demografiska uppgifter • Ålder och kön • Familjebakgrund • Ursprungsfamilj och nuvarande familj (släktträd) • Viktiga faktorer med tanke på vården (släktbelastning, missbruk inom familjekretsen) • Boendesituation • Övrigt nätverk/vänner (vänner utan missbrukarproblematik vs. vänner med missbruksproblematik) • Utbildning (slutförd examen, oavslutade studier eller kvarstanning på klass) • Hälso-/sjukvårdshistorik • Hälсотillstånd och diagnoser (psykiatriska och somatiska) • Neuropsykiatriska symptom • Traumatiserande upplevelser • Vårdhistorik • Tidigare vårdperioder eller terapier
Problem	• Orsaker till uppsökande av vård och nuvarande problematik • Varför kontaktades servicen? • Hur upplever den unga sitt missbruk? (tillfällig användning, skadligt bruk, beroende) • Hur syns missbruket i vardagen? (skolfrånvaro, placering i vård utanför hemmet, föräldrars/andra närståendes oro, begränsning av sociala kontakter) • Missbrukarbakgrund • Användningsbakgrund (första försöket, ålder, upplevelser, användningssätt, intravenös användning [ålder, injektionsfrekvens, infektioner/blodsjukdomar], användningstid och fortgående användning, nyktra perioder, sällskap, brott, olyckor, drogtest, blåsprov och laboratorieprov [PVK, P-Asat, P-Alat, P-Afos, P-GT, P-CDT, B-Peth]) • Användning av rusmedel i nuläget • Ämnen, mängd, användningssätt, sällskap • Hurudana följder har missbruket? (positiva/negativa följder, begär, inverkan på handlingsförmågan, sociala relationer, sinnesstämning) • Hurudana abstinensbesvär uppstår? (somatiska och psykiska) • Diagnos, om uppgifter finns • Målsättningen med vården • Kundens egna önskemål på förändring i sin livssituationen • Vad är syftet med vården?
Status, dvs. nuläge	• Psykisk status • Yttre habitus? Hur tar kunden kontakt? Mimik? Hur uttrycker sig kunden? Uppstår en dialog? Är kunden på sin vakt? Känsloreaktioner? Hurudana? Förmåga att behärska negativa känslor? Gråter eller skrattar på ett oadekvat sätt? Humör? Ängestfylld/ Deprimerad: hur syns det? Hurudan är kundens verklighetsuppfattning? Öppet psykotisk? Suicidal? Impulsiv? • Utredningar/test • Olika test kan göras enligt behov (BDI, AUDIT, DUDIT, MDQ etc.) • Uteslutning/Förstärkning
Fortsättning / vårdplan	• Vården baserar sig alltid på en uppgjord plan • Vårdpersonalen dokumenteras vad som kommits överens med kunden • T.ex. stödsamtal, nätverksmöten • Uppgifter • Nästa mottagningstid
Samman- drag	• Kartläggning av missbruket är gjord under tiden xx.xx.–xx.xx.xxxx / kartläggningen avbröts • Utvärdering av kundens missbruk • ”Under uppföljningsperioden har uppmärksamats xxx hos kunden.” • ”Under uppföljningsperioden har kundens missbruk varit xxx.” • Uppgifter som kunden själv gett kontra drogtest, laboratorieprov och test

Opiater	☐ Buprenorfin ☐ Heroin ☐ Metadon ☐ Tramadol ☐ Kodein ☐ Morfin ☐ Fentanyl ☐ Oksikodon ☐ Övriga PKV-mediciner, vad: _____							
Övriga droger	☐ Amfetamin ☐ Metamfetamin ☐ Kannabis ☐ Kokain ☐ Ekstasy ☐ LSD ☐ Svampar ☐ Syntetiska droger: _____							
Annan medicinanvändning	☐ Bentsodiatsepin ☐ Pregabalin/Gapabentin ☐ ADHD-medicin ☐ Neuroleptica ☐ Hostmediciner ☐ Muskelrelaxanter							
Sömnmedicin/Lugnande medicin	Alprox Alprazolam Barbiturater Diapam Diazepam Dormicum Halcion	Imovane Insomin Lorazepam Lyrica Medipam Opamox Oxamin	Risolid Rivatriel Somnor Sonata Stella Stesolid Stilnoct	Temesta Tenox tiopental Xanor Zolpidem Zopiklon Zopinox				
Värkmedicin	Ardinex Codaxol Depolan plåster Dolcontin Dolmed Durogesic plåster Fentanyl plåster Gepacod Indalgin	Instanyl kodein Matrifen plåster Metadon morfiini Norflex Norgesic Norspan Oxanest	Oxycodone OxyContin OxyNorm Palladon Panacod Sirdalud Suboxone Subutex Targinic	Temgesic Tizanidin Tradolan Tramagetic Tramadin Tramal Tramadol Trambo Tramium				
Fysiska symptom	☐ Svettning ☐ Värk ☐ Skakningar ☐ Illamående ☐ Annat: _____							
Psykiska abstinensbesvär	☐ Depression ☐ Nedstämdhet ☐ Ångest ☐ Rastlöshet ☐ Rädslor ☐ Annat: _____							
Öppna frågor	Vad, hur, varför, och berätta.							
Fyrfält	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kortvarig nackdel</td><td>Kortvarig fördel</td></tr> <tr> <td>Långvarig nackdel</td><td>Långvarig fördel</td></tr> </table>				Kortvarig nackdel	Kortvarig fördel	Långvarig nackdel	Långvarig fördel
Kortvarig nackdel	Kortvarig fördel							
Långvarig nackdel	Långvarig fördel							