

Vertaa arviointeja -raportti

Näytä vain muutokset: Ei

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
Mittarit		
MAPLe 5 - Palvelutarveluokitus (1 - 5)	3	↗ 4
MAPLe 15. Palvelutarveluokitus, hienojakoinen	32	↗ 46
MAPLe 15 - Palvelutarveluokitus, hienojakoinen (1 - 54)	32	↗ 46
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
C5. Päätöksentekokyvyn muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	1. Ei muutosta	1. Ei muutosta
C4. Asiakkaan psyykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaali-tilaansa	0. Ei	0. Ei
B3a. Pitkäaikainen laitoshoido tai vastaava - Esimerkiksi vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen	0. Ei	0. Ei
B3b. Palveluasuminen	0. Ei	0. Ei
E3a. Vaeltelu - Kuljeskelu ilman järkevää syytä, näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan tarpeistaan tai turvallisuudestaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3b. Karkea kielenkäyttö - Esimerkiksi muiden uhkailu, heille karjuminen tai kiroilu	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E3c. Pahoinpitely - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3d. Sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen - Esimerkiksi äänтелеe häiritsevästi, metelöi, kiljuu, sotkee ruokaa tai ulostetta, hamstraa tavaroita tai penkoo muiden tavaroita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3e. Sopimaton julkinen seksuaalinen käyttäytyminen tai riisuuntuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3f. Hoitotoimien vastustelu - Esimerkiksi vastustaa lääkityksen tai injektion antamista, päivittäisiin toimiin liittyvää apua tai syömistä	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 2. Oire on ilmennyt 1 - 2 vuorokautena viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
G1a5. Aterioiden valmistus - SUORIUTUMINEN	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dK. Lääkityksestä huolehtiminen - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
G1gS. Ostoksilla käynti - SUORIUTUMINEN	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G2a. Kylpeminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	➔ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2c. Pukeutuminen (ylävartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2d. Pukeutuminen (alavartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	➔ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G5a. Kokonaistuntimäärä, jonka asiakas on käyttänyt liikuntaan tai fyysiseen toimintaan viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana - Esimerkiksi käveleminen	1. Vähemmän kuin 1 tunti	1. Vähemmän kuin 1 tunti
G5b. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana mennyt ulos asunnosta tai rakennuksesta, jossa asuu (ulkonaoloajan pituudella ei ole merkitystä).	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
H1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	➔ 5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä
J1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	➔ 1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
K2f. Söi yhden tai ei yhtään ateriaa kahtena tai kolmena viimeksi kuluneista kolmesta päivästä	0. Ei	0. Ei
K3. Ravinnon saantitapa	0. Normaali - Nielee kaikenlaista ruokaa	0. Normaali - Nielee kaikenlaista ruokaa
L1. Vaikea-asteisin painehaava	0. Ei painehaavaa	0. Ei painehaavaa

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

Q1a. Koti remontin tarpeessa – Esimerkiksi vaarallista epäjärjestystä, valaistus riittämätön eteisessä, keittiössä tai muissa huoneissa, vuotavia putkia, reikiä lattiassa	0. Ei	0. Ei
Q1b. Rähjäinen kunto – Esimerkiksi äärimmäisen likainen, rottia tai tuholaisia	0. Ei	0. Ei
Q1c. Riittämätön lämpö tai ilmastointi – Esimerkiksi liian kuuma kesällä, liian kylmä talvella	0. Ei	0. Ei
Q1d. Henkilökohtaisen turvallisuuden puute – Esimerkiksi väkivallan pelko, lähistöllä asiointi turvatonta, vilkasliikenteinen katu	0. Ei	0. Ei
Q1e. Vaikeuksia päästä kotiin tai liikkua huoneesta toiseen - Esimerkiksi vaikeuksia päästä sisälle tai lähteä kotoa; ei kykene kiipeämään portaita, vaikea siirtyä huoneesta toiseen, ei tarvittavia tukikaiteita	0. Ei	0. Ei
dg_muistisairaus. dg_muistisairaus	0	0
dg_ms. dg_ms	0	0
ADL-H. Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen	0	0
CPS. Kognitiomittari	1	1
ADL-H - Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen (0 - 6)	0	0
G2b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2h. WC:n käyttö	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
ADL-S - Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, lyhyt (0 - 16)	0	0
G2f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

G2h. WC:n käyttö	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
ADL-L - Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, laaja (0 - 28)	0	0
G2b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2c. Pukeutuminen (ylävartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2d. Pukeutuminen (alavartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2h. WC:n käyttö	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2i. Liikkuminen vuoteessa	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
IADLP - Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutuminen (0 - 48)	15	↗ 23
G1aS. Aterioiden valmistus - SUORIUTUMINEN	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bS. Tavalliset kotitaloustyöt - SUORIUTUMINEN	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1cS. Raha-asioiden hoito - SUORIUTUMINEN	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dS. Lääkityksestä huolehtiminen - SUORIUTUMINEN	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
G1eS. Puhelimen käyttö - SUORIUTUMINEN	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G1fS. Portaissa kulku - SUORIUTUMINEN	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G1gS. Ostoksilla käynti - SUORIUTUMINEN	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hS. Liikkuminen kulkuvälineellä - SUORIUTUMINEN	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1cK. Raha-asioiden hoito - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dK. Lääkityksestä huolehtiminen - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
G1eK. Puhelimen käyttö - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G1fK. Portaissa kulku - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G1gK. Ostoksilla käynti - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
IADLC - Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, suoriutumiskyky (0 - 48)	21	23
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1cK. Raha-asioiden hoito - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dK. Lääkityksestä huolehtiminen - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
G1eK. Puhelimen käyttö - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G1fK. Portaissa kulku - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G1gK. Ostoksilla käynti - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
IHIER-C - Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, viiden toiminnon suoriutumiskyky mittari (0 - 6)	3	↗ 4
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1cK. Raha-asioiden hoito - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dK. Lääkityksestä huolehtiminen - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
G1gK. Ostoksilla käynti - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
FHIER - Arkisuoriutuminen, perus- ja välinetoiminnot, yhdistetty (0 - 11)	3	3
ADL-H. Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen	0	0
IHIER-C. Arkisuoriutuminen, välinetoiminnot, viiden toiminnon suoriutumiskyky mittari	3	↗ 4
CPS - Kognitiomittari (0 - 6)	1	1
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
C2a. Lähimuisti toimii - Näyttää pystyvän palauttamaan mieleensä/muistavan asian 5 minuutin kuluttua	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaisukyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista
G2j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
CPS2 - Laajennettu kognitiomittari (0 - 8)	2	2
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
C2a. Lähimuisti toimii - Näyttää pystyvän palauttamaan mieleensä/muistavan asian 5 minuutin kuluttua	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaisukyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista
G1cK. Raha-asioiden hoito - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1dK. Lääkityksestä huolehtiminen - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
G2e. Käveleminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
CHES - Terveyden vakausmittari (0 - 5)	2	1
C5. Päätöksentekokyvyn muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	1. Ei muutosta	1. Ei muutosta
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
J2n. Oksentelu	3. Ongema on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta	3. Ongema on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta
J2u. Alaraajojen turvotus	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J3. Hengenahdistus	0. Ei oireita	0. Ei oireita
J6c. Loppuvaiheen sairaus, asiakkaan elinajan ennuste 6 kk tai vähemmän	0. Ei	0. Ei
K2a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
K2c. Nesteiden saanti - Nesteiden nauttiminen alle 1000 ml/vuorokaudessa (vastaa noin 5 lasillista/vuorokausi)	0. Ei	0. Ei
K2b. Kuivuminen	0. Ei	0. Ei
K2d. Nesteiden nauttiminen vähäisempää kuin erittäminen	0. Ei	0. Ei
K2e. Ruuan tai nesteiden nauttiminen vähentynyt normaaliin verrattuna	0. Ei	0. Ei

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
COMM - Kommunikointikyky (0 - 8)	0	0
D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaiskyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta
D2. Kyky ymmärtää muita (käsityskyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
CPS0 - Kaksiluokkainen kognitiomittari (0 - 1)	1	1
CPS. Kognitiomittari	1	1
DbSI - Kuulo- ja näkökyky (0 - 5)	1	1
D3a. Kuulo	1. Hieman heikentynyt - Vaikeuksia joissakin tilanteissa esimerkiksi kun toinen henkilö puhuu hiljaa tai on kauempana kuin 2 metriä	1. Hieman heikentynyt - Vaikeuksia joissakin tilanteissa esimerkiksi kun toinen henkilö puhuu hiljaa tai on kauempana kuin 2 metriä
D4a. Näkö	0. Riittävä - Näkee pienet yksityiskohdat, kuten sanomalehden/kirjan tekstin	0. Riittävä - Näkee pienet yksityiskohdat, kuten sanomalehden/kirjan tekstin
PAIN-R - Kipu, viisiluokkainen (0 - 4)	1	1
J5a. Kivun esiintymistiheys - Kuinka usein asiakas kertoo kokevansa kipua tai osoittaa muutoin sen kokemista - esimerkiksi irvistely, hampaiden kiristely, huokailu, vetäytyminen kosketettaessa ja muut ei-sanalliset kipuun viittaavat merkit	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
J5b. Kivun voimakkuus - Kirjaa voimakkain ilmennyt kipu	2. Kohtalainen	0. Ei kipuja
BMI - Painoindeksi (5 - 70)	23.14	21.3
K1a. Pituus (cm)	165	165
K1b. Paino (kg)	63	58
ABS - Haastava käyttäytyminen (0 - 12)	0	3
E3b. Karkea kielenkäyttö - Esimerkiksi muiden uhkailu, heille karjuminen tai kiroilu	0. Oire ei ole ilmennyt	1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E3c. Pahoinpitely - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3d. Sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen - Esimerkiksi äänтелеe häiritsevästi, metelöi, kiljuu, sotkee ruokaa tai ulostetta, hamstraa tavaroita tai penkoo muiden tavaroita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3f. Hoitotoimien vastustelu - Esimerkiksi vastustaa lääkityksen tai injektion antamista, päivittäisiin toimiin liittyvää apua tai syömistä	0. Oire ei ole ilmennyt	2. Oire on ilmennyt 1 - 2 vuorokautena viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
DRS - Masennuksen oiremittari (0 - 14)	0	↗ 3
E1a. Kielteiset ilmaiset - Esimerkiksi "millään ei ole mitään väliä", "olisin mielummin kuollut", "en voi vaikuttaa mitenkään mihinkään", "kaikki on pielessä"	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1b. Jatkuva kiukku itseä tai muita kohtaan - Esimerkiksi ärtynyt, kiukkuinen saamansa hoitoa kohtaan	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E1c. Epärealistisiksi tulkittavat pelonilmaisut, myös sanattomat - Esimerkiksi pelko hylätyksi tulemisesta, pelko yksinäjämisestä, pelko olla toisten seurassa, voimakas pelko tiettyjä esineitä tai tilanteita kohtaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1d. Toistuvat terveyteen liittyvät valitukset - Esimerkiksi etsii jatkuvasti sairaanhoidollista huomiota, alituinen huoli kehon toiminnoista	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 3. Oire on ilmennyt päivittäin viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E1e. Toistuva ahdistunut valitus tai terveydentilaan liittymättömät huolenaiheet - Esimerkiksi jatkuvasti hakee vakuuttelua tai varmistelee tehtyjä suunnitelmia, ruoka-aikoja, pyykinpesumahdollisuutta, pukeutumiseen tai ihmisuhteisiin liittyviä asioita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1f. Surullinen, tuskaisen oloinen tai huolestuneita kasvojen ilmeitä - Esimerkiksi otsa rypyssä, kurtistaa kulmia	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1g. Itkuisuus, kyynelehtiminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
PURS - Painehaavan riskimittari (0 - 8)	0	0
G2e. Käveleminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2i. Liikkuminen vuoteessa	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
H4. Ulosteen pidätyskyky	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä
J3. Hengenahdistus	0. Ei oireita	0. Ei oireita
J5a. Kivun esiintymistiheys - Kuinka usein asiakas kertoo kokevansa kipua tai osoittaa muutoin sen kokemista - esimerkiksi irvistely, hampaiden kiristely, huokailu, vetäytyminen kosketettaessa ja muut ei-sanalliset kipuun viittaavat merkit	1. Kipu on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	1. Kipu on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
K2a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
L2. Aiempi painehaava	0. Ei	0. Ei
DRSSR - Itsearvioitu mieliala (0 - 9)	0	0

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

E2a. Etteivät yleensä mielihyvää tuottavat asiat kiinnosta tai tuo mielihyvää	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E2b. Ahdistuneisuutta, rauhattomuutta tai levottomuutta	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E2c. Surullisuutta, masentuneisuutta, toivottomuutta	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
SOCWD - Sosiaalinen vetäytyminen (0 - 12)	0	↗ 2
E1i. Motivaation puute - Spontaanin tavoitteellisen toiminnan puuttuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E1i. Vetäytyminen kiinnostuksen kohteista - Esimerkiksi pitkäaikaisista harrastuksista, yhteydenpidosta läheisten kanssa	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E1j. Vähentynyt sosiaalinen kanssakäyminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1k. Ilmaisut, myös sanattomat, jotka kuvastavat mielihyvän kokemisen puuttumista, anhedoniaa - Esimerkiksi "en nauti enää mistään"	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
AUDIT-C - Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 3 kysymyksellä (0 - 12)	0	0
J9a. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia - Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
J9b. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia		
J9c. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia		
PAIN - Kipu, neliluokkainen (0 - 3)	1	1
J5a. Kivun esiintymistiheys - Kuinka usein asiakas kertoo kokevansa kipua tai osoittaa muutoin sen kokemista - esimerkiksi irvistely, hampaiden kirstely, huokailu, vetäytyminen kosketettaessa ja muut ei-sanalliset kipuun viittaavat merkit	1. Kipu on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	1. Kipu on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
J5b. Kivun voimakkuus - Kirjaa voimakkain ilmennyt kipu	2. Kohtalainen	0. Ei kipuja
FALLS - Kaatumisriski (0 - 3)	0	↗ 1
J1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	↗ 1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
DIVERT - Päivystyskäyntitarpeen riski (1 - 6)	6	6
G6b. Henkilöstö uskoo asiakkaan toimintakyvyn voivan kohentua	0. Ei	0. Ei
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoritumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
H3. Virtsankeräysvälineet	0. Ei käytössä	↗ 2. Kestokatetri
I1j. Aivohalvaus/aivoverenkiertohäiriö (AVH)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1k. Sepelvaltimotauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1m. Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1l. Keuhkohtaumatauti (COPD)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1r. Keuhkokuume	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1s. Virtsatieinfektio viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	3. Diagnoosi on olemassa, tilannetta seurataan, mutta ei aktiivista hoitoa	3. Diagnoosi on olemassa, tilannetta seurataan, mutta ei aktiivista hoitoa
I1u. Diabetes	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi
K2a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
K2e. Ruuan tai nesteiden nauttiminen vähentynyt normaaliin verrattuna	0. Ei	0. Ei
L3. Muu ihon haava kuin painehaava	0. Ei	0. Ei
N2e. Happihoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
N5a. Asiakas ollut akuuttisairaalassa yön yli	2	↗ 3
N5b. Päivystyskäynti (ei yön yli)	2	2
CARDIO. Sydän- ja hengityselimistön sairauksia	0	0
DRS. Masennuksen oiremittari	0	↗ 3
FALLS. Kaatumisriski	0	↗ 1
EVAC - Mittari poistumisturvallisuuden arviointiin (1 - 9)	1	↗ 2
G2d. Pukeutuminen (alavartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
I1e. Toispuolihalvaus (hemiplegia)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
G1fS. Portaissa kulku - SUORIUTUMINEN	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1eK. Puhelimen käyttö - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
CAPs		
PACTIV - Fyysisen toiminnan edistämisen (0 - 1)	1. Heräte laukeaa	1. Heräte laukeaa
G1fS. Portaissa kulku - SUORIUTUMINEN	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G5a. Kokonaistuntimäärä, jonka asiakas on käyttänyt liikuntaan tai fyysiseen toimintaan viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana - Esimerkiksi käveleminen	1. Vähemmän kuin 1 tunti	1. Vähemmän kuin 1 tunti
G6a. Asiakas uskoo toimintakykynsä voivan kohentua	0. Ei	↗ 1. Kyllä
G6b. Henkilöstö uskoo asiakkaan toimintakyvyn voivan kohentua	0. Ei	0. Ei
IADL - Arjen välinetoiminnot (0 - 1)	1. Heräte laukeaa	1. Heräte laukeaa
G6a. Asiakas uskoo toimintakykynsä voivan kohentua	0. Ei	↗ 1. Kyllä
G6b. Henkilöstö uskoo asiakkaan toimintakyvyn voivan kohentua	0. Ei	0. Ei
CPS. Kognitiomittari	1	1
ADL-H. Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen	0	0
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1gK. Ostoksilla käynti - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia



iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
ADL - Arjen perustoiminnot (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
C3a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3c. Psykykinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C4. Asiakkaan psykykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitilaansa	0. Ei	0. Ei
C5. Päätöksentekokyvyn muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	1. Ei muutosta	1. Ei muutosta
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
I1a. Lonkkamurtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 vuorokautta)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1r. Keuhkokuume	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
J1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	↗ 1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
J6b. Asiakkaalla on parhaillaan akuutti sairaus tai kroonisen/toistuvan sairauden akuuttivaihe	1. Kyllä	1. Kyllä
N3jB. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
N5a. Asiakas ollut akuuttisairaalassa yön yli	2	↗ 3
J6c. Loppuvaiheen sairaus, asiakkaan elinajan ennuste 6 kk tai vähemmän	0. Ei	0. Ei
ADL-H. Arkisuoriutuminen, perustoiminnot, hierarkkinen	0	0
CPS. Kognitiomittari	1	1
ENVIR - Kotiympäristön esteettömyys (0 - 1)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
G1fK. Portaissa kulku - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
Q1a. Koti remontin tarpeessa - Esimerkiksi vaarallista epäjärjestystä, valaistus riittämätön eteisessä, keittiössä tai muissa huoneissa, vuotavia putkia, reikiä lattiassa	0. Ei	0. Ei
Q1b. Rähjäinen kunto - Esimerkiksi äärimmäisen likainen, rottia tai tuholaisia	0. Ei	0. Ei
Q1c. Riittämätön lämpö tai ilmastointi - Esimerkiksi liian kuuma kesällä, liian kylmä talvella	0. Ei	0. Ei

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

Q1e. Vaikeuksia päästä kotiin tai liikkua huoneesta toiseen - Esimerkiksi vaikeuksia päästä sisälle tai lähteä kotoa; ei kykene kiipeämään portaita, vaikea siirtyä huoneesta toiseen, ei tarvittavia tukikaiteita	0. Ei	0. Ei
G5a. Kokonaistuntimäärä, jonka asiakas on käyttänyt liikuntaan tai fyysiseen toimintaan viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana - Esimerkiksi käveleminen	1. Vähemmän kuin 1 tunti	1. Vähemmän kuin 1 tunti
J2d. Epävarma kävely	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J2g. Poikkeavat, epänormaalit ajatuksenkulut - Esimerkiksi löystyneet assosiaatiot, puheen hajanaisuus, ajatusten salpautuminen, ajatuksenriento, liiallinen seikkaperäisyys, harhautuminen aiheesta, uudissanat, tavanomaisesta poikkeava merkityksenanto sanoille	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J2h. Harhaluulot, deluusiot - Toistuvia vääriä uskomuksia esim. suuruusharhaluulo, vainoharhaluulo tai somaattinen harhaluulo. Tähän kohtaan ei kirjata asiakkaan kulttuuriin tai uskontoon liittyviä uskomuksia	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J6a. Terveystila/sairaus on muuttanut asiakkaan kognitiota, arkitoiminnoista suoriutumista (ADL), mielialaa tai käytöstä epävakaaaksi (vaihtelevaksi, epävarmaksi tai huonommaksi)	0. Ei	0. Ei
J7. Itsearviointi terveydentila	2. Kohtalainen	2. Kohtalainen
DRS. Masennuksen oiremittari	0	 3
J2i. Aistiharhat, hallusinaatiot - Kaikenlaiset väärit aistihavainnot, joihin ei liity todellista ärsykettä, riippumatta siitä, ymmärtääkö asiakas havainnon olevan aistiharha, esim. kuulo-, näkö-, tunto-, maku- tai hajuharha	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
RISK - Ympäri vuorokautiseen hoivaan joutumisriskin (0 - 1)	1. Heräte laukeaa	1. Heräte laukeaa
B3a. Pitkäaikainen laitoshoido tai vastaava - Esimerkiksi vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen	0. Ei	0. Ei
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
C2a. Lähimuisti toimii - Näyttää pystyvän palauttamaan mieleensä/muistavan asian 5 minuutin kuluttua	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaisukyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta
D2. Kyky ymmärtää muita (käsituskkyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
G5b. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana mennyt ulos asunnosta tai rakennuksesta, jossa asuu (ulkonaoloajan pituudella ei ole merkitystä).	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä
H1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	 5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
I1c. Alzheimerin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
J1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	➔ 1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
E3a. Vaeltelu - Kuljeskelu ilman järkevää syytä, näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan tarpeistaan tai turvallisuudestaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3b. Karkea kielenkäyttö - Esimerkiksi muiden uhkailu, heille karjuminen tai kiroilu	0. Oire ei ole ilmennyt	➔ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E3c. Pahoinpitely - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3d. Sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen - Esimerkiksi äänтелеe häiritsevästi, metelöi, kiljuu, sotkee ruokaa tai ulostetta, hamstraa tavaroita tai penkoo muiden tavaroita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3e. Sopimaton julkinen seksuaalinen käyttäytyminen tai riisuuntuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3f. Hoitotoimien vastustelu - Esimerkiksi vastustaa lääkityksen tai injektion antamista, päivittäisiin toimiin liittyvää apua tai syömistä	0. Oire ei ole ilmennyt	➔ 2. Oire on ilmennyt 1 - 2 vuorokautena viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
G2b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	➔ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2g. Siirtyminen WC:hen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G3. Ensijainen liikkumismuoto	1. Kävely apuvälineitä käyttäen - Esim. keppi, rollaattori, sauvat, työntää pyörätuolia	1. Kävely apuvälineitä käyttäen - Esim. keppi, rollaattori, sauvat, työntää pyörätuolia
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
COGNIT - Kognitiivisten toimintojen heikkeneminen (0 - 2)	1. Heräte - seuranta	1. Heräte - seuranta
C3a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3b. Ajoittain sekava puhe - Esimerkiksi puhe on hajanaista, järjetöntä, epäasiallista, hyppelee asiasta toiseen, punainen lanka katoaa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3c. Psykkinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C4. Asiakkaan psykkinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitilaansa	0. Ei	0. Ei

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

C5. Päätöksentekokyvyn muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	1. Ei muutosta	1. Ei muutosta
D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaisykyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta
D2. Kyky ymmärtää muita (käsityskyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
E1e. Toistuva ahdistunut valitus tai terveydentilaan liittymättömät huolenaiheet - Esimerkiksi jatkuvasti hakee vakuuttelua tai varmistelee tehtyjä suunnitelmia, ruoka-aikoja, pyykinpesumahdollisuutta, pukeutumiseen tai ihmissuhteisiin liittyviä asioita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E1h. Toistelee, että jotakin kauheaa on tapahtumassa - Esimerkiksi uskoo olevansa kuolemaisillaan, saamaisillaan sydänkohtauksen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3a. Vaeltelu - Kuljeskelu ilman järkevää syytä, näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan tarpeistaan tai turvallisuudestaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3c. Pahoinpity - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
I1c. Alzheimerin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1d. Muu muistisairaus kuin Alzheimerin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
J6c. Loppuvaiheen sairaus, asiakkaan elinajan ennuste 6 kk tai vähemmän	0. Ei	0. Ei
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
CPS. Kognitiomittari	1	1
DELIR - Sekavuus (0 - 1)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
C3a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3b. Ajoittain sekava puhe - Esimerkiksi puhe on hajanaista, järjetöntä, epäasiallista, hyppelee asiasta toiseen, punainen lanka katoaa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3c. Psykykinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C4. Asiakkaan psykykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitylaansa	0. Ei	0. Ei
COMMUN - Kommunikaatiokyky (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

D1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaiskyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksista
D2. Kyky ymmärtää muita (käsityskyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
MOOD - Mieliala (0 - 2)	0. Ei herätettä	↗ 2. Heräte - vahva epäily ongelmasta
DRS. Masennuksen oireittari	0	↗ 3
BEHAV - Käyttäytyminen (0 - 2)	0. Ei herätettä	↗ 1. Heräte - ehkäistä lähes päivittäisiä käytösoireita
E3a. Vaeltelu - Kuljeskelu ilman järkevää syytä, näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan tarpeistaan tai turvallisuudestaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3b. Karkea kielenkäyttö - Esimerkiksi muiden uhkailu, heille karjuminen tai kiroilu	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E3c. Pahoinpitely - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3d. Sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen - Esimerkiksi äänтелеe häiritsevästi, metelöi, kiljuu, sotkee ruokaa tai ulostetta, hamstraa tavaroita tai penkoo muiden tavaroita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3e. Sopimaton julkinen seksuaalinen käyttäytyminen tai riisuuntuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
E3f. Hoitotoimien vastustelu - Esimerkiksi vastustaa lääkityksen tai injektion antamista, päivittäisiin toimiin liittyvää apua tai syömistä	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 2. Oire on ilmennyt 1 - 2 vuorokautena viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
ABUSE - Lähisuhdeväkivalta (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
AB7c. Asiakkaan olisi parempi asua jossain muualla hänen itsensä tai hänen sukulaisensa mielestä	0. Ei	0. Ei
E1i. Vetäytyminen kiinnostuksen kohteista - Esimerkiksi pitkäaikaisista harrastuksista, yhteydenpidosta läheisten kanssa	0. Oire ei ole ilmennyt	↗ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
E1j. Vähentynyt sosiaalinen kanssakäyminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
F1d. Perheen tai ystävien kanssa ristiriitaa tai heihin kohdistuvaa vihamielisyyttä	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
F1f. Laiminlyöty, pahoinpidelty tai heitteillejätetty	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
J2t. Hygienia - Erityisen huono hygienia, asiakas hoitamaton, epäsiisti	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J6a. Terveystila/sairaus on muuttanut asiakkaan kognitiota, arkitoinnoista suoriutumista (ADL), mielialaa tai käytöstä epävakaksi (vaihtelevaksi, epävarmaksi tai huonommaksi)	0. Ei	0. Ei
J7. Itsearvioitu terveystila	2. Kohtalainen	2. Kohtalainen

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
K2a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
K2c. Nesteen saanti - Nesteiden nauttiminen alle 1000 ml/vuorokaudessa (vastaa noin 5 lasillista/vuorokausi)	0. Ei	0. Ei
M3. Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttö	0. Käyttää aina ohjeen mukaan	0. Käyttää aina ohjeen mukaan
P2b. Ensisijainen läheisauttaja ilmaisee uupumusta, ärtymystä tai masennusta	0. Ei	0. Ei
DRS. Masennuksen oiremittari	0	↗ 3
BMI. Painoindeksi	23.14	21.3
F2. Yksinäisyys	0. Ei	0. Ei
F1e. Asiakas pelkää jotakin perheenjäsentä, ystävää tai muuta tuttua henkilöä	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
BRITSU - Läheisapu (0 - 1)	1. Heräte laukeaa	1. Heräte laukeaa
AB7a. Asumisjärjestelyt	1. Asuu yksin	1. Asuu yksin
F4. Päivän aikana yksin vietetyn ajan pituus	3. 8 tuntia tai enemmän	3. 8 tuntia tai enemmän
G1aK. Aterioiden valmistus - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
G1bK. Tavalliset kotitaloustyöt - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
G1gK. Ostoksilla käynti - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
G1hK. Liikkuminen kulkuvälineellä - OLETETTU SUORIUTUMISKYKY	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
P1a1. Läheisauttajan suhde asiakkaaseen - Auttaja 1	1. Lapsi, miniä tai vävy	1. Lapsi, miniä tai vävy
SOCFUNC - Sosiaaliset suhteet (0 - 1)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
D2. Kyky ymmärtää muita (käsituskkyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
F2. Yksinäisyys	0. Ei	0. Ei
F3. Sosiaalisen aktiivisuuden muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	0. Ei vähenemistä	0. Ei vähenemistä
F4. Päivän aikana yksin vietetyn ajan pituus	3. 8 tuntia tai enemmän	3. 8 tuntia tai enemmän

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
CPS. Kognitiomittari	1	1
FALLS - Kaatuminen (0 - 2)	0. Ei herätettä	1. Heräte - pieni todennäköisyys
J1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
PAIN - Kipu (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
J5a. Kivun esiintymistiheys - Kuinka usein asiakas kertoo kokevansa kipua tai osoittaa muutoin sen kokemista - esimerkiksi irvistely, hampaiden kiristely, huokailu, vetäytyminen kosketettaessa ja muut ei-sanalliset kipuun viittaavat merkit	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
J5b. Kivun voimakkuus - Kirjaa voimakkain ilmennyt kipu	2. Kohtalainen	0. Ei kipuja
PULCER - Painehaavoja (0 - 3)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
G2g. Siirtyminen WC:hen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2i. Liikkuminen vuoteessa	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
H3. Virtsankeräysvälineet	0. Ei käytössä	2. Kestokatetri
L1. Vaikea-asteisin painehaava	0. Ei painehaavaa	0. Ei painehaavaa
L2. Aiempi painehaava	0. Ei	0. Ei
L3. Muu ihon haava kuin painehaava	0. Ei	0. Ei
N2k. Haavan hoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
H1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä
CARDIO - Sydän- ja hengityselimistön sairauksia (0 - 1)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
J2c. Huimaus	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J2e. Rintakipu	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J3. Hengenahdistus	0. Ei oireita	0. Ei oireita
NUTR - Aliravitsemus (0 - 2)	0. Ei herätettä	1. Heräte - lievä epäily
BMI. Painoindeksi	23.14	21.3

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
J6c. Loppuvaiheen sairaus, asiakkaan elinajan ennuste 6 kk tai vähemmän	0. Ei	0. Ei
DEHYD - Elimistön kuivuminen (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
C3a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3b. Ajoittain sekava puhe - Esimerkiksi puhe on hajanaista, järjetöntä, epäasiallista, hyppelee asiasta toiseen, punainen lanka katoaa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3c. Psykykinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C4. Asiakkaan psykykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitilaansa	0. Ei	0. Ei
J2c. Huimaus	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J2l. Ummetus - Ei ulostamista kolmeen vuorokauteen tai kova uloste	1. Ongelma on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	➔ 3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta
J2m. Ripulointi	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
J2n. Oksentelu	3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta	3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta
J2r. Kuume	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
K2a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
K2b. Kuivuminen	0. Ei	0. Ei
K2c. Nesteiden saanti - Nesteiden nauttiminen alle 1000 ml/vuorokaudessa (vastaa noin 5 lasillista/vuorokausi)	0. Ei	0. Ei
ADD - Tupakointi ja alkoholin käyttö (0 - 1)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
AUDIT-C. Alkoholin ongelmakäytön tunnistaminen 3 kysymyksellä	0	0
J8. Päivittäinen tupakointi	0. Ei	0. Ei
URIN - Virtsanpidätyskyky (0 - 3)	3. Heräte - Rakonhallinnan edistäminen	3. Heräte - Rakonhallinnan edistäminen
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
G2e. Käveleminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoritumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

H1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	➔ 5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä
H3. Virtsankeräysvälineet	0. Ei käytössä	➔ 2. Kestokatetri
I1a. Lonkkamurtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 vuorokautta)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
I1r. Keuhkokuume	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
J2m. Ripulointi	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
N2I. Yksilöllisesti ohjelmoidut wc-käynnit	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
BOWEL - Suolen toiminta (0 - 2)	0. Ei herätettä	0. Ei herätettä
C1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
C3a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3b. Ajoittain sekava puhe - Esimerkiksi puhe on hajanaista, järjetöntä, epäasiallista, hyppelee asiasta toiseen, punainen lanka katoaa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C3c. Psykykinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
C4. Asiakkaan psykykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitilaansa	0. Ei	0. Ei
G2h. WC:n käyttö	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	➔ 1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
G2i. Liikkuminen vuoteessa	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G2j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
G6b. Henkilöstö uskoo asiakkaan toimintakyvyn voivan kohentua	0. Ei	0. Ei
H1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	➔ 5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä
H4. Ulosteen pidätyskyky	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä
I1a. Lonkkamurtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 vuorokautta)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

11r. Keuhkokuume	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
G7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
RUG		
RUG18-alaluokka	CA	CA
RUG18-pääluokka	Kliinisesti monimuotoinen	Kliinisesti monimuotoinen
Arvioinnin sisältöalueet		
AA. Asiakkaan tunniste- ja perustiedot		
1. Nimi	-	-
a. Etunimi	Testi	Testi
b. Toinen nimi		
c. Sukunimi	Henkilö	Henkilö
2. Sukupuoli	2. Nainen	2. Nainen
3. Syntymäaika	02.02.1947	02.02.1947
4. Henkilötunnus		
5. Siviilisääty	6. Eronnut	6. Eronnut
6. Asiakkaan kotiosoitteen postinumero	12345	12345
7. Kotikunta	-	-
a. Kunta	Jyväskylä	Jyväskylä
b. Kuntakoodi	179	179
8. Asiointikieli	fi. Suomi	fi. Suomi
9. Viittomakieli	-	-
a. Asiakkaan kommunikointikieli on viittomakieli	0. Ei	0. Ei
b. Viittomakieltä käyttävän asiakkaan toinen kieli		
10. Tulkin tarve	0. Ei	0. Ei
AB. Arvioinnin tiedot		
1. Arvioinnin syy	1	* 2

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

2. Arviointipäivämäärä	19.03.2023	* 01.06.2023
3. Asiakkaan edellisessä RAI-arvioinnissa asettamien omien tavoitteiden toteutuminen	-	[{"text":"Toimintakyvyn ylläpitäminen","value_8":"1"}, {"text":"Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu","value_8":"1"}]
4. Asiakkaan ilmaiset palvelun tai hoidon tavoitteet	[{"text":"Toimintakyvyn ylläpitäminen"}, {"text":"Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu"}]	* [{"text":"Musiikki säilyisi elämässä"}]
5. Asiakkaan saama pääasiallinen palvelu arvioinnin ajankohtana	-	-
a. Onko asiakkaan saama pääasiallinen palvelu samaa, jota suurin osa asiakkaista saa?	0. Samanlaista	0. Samanlaista
b. Asiakkaan saama pääasiallinen palvelu - Muu kuin toimintayksikön pääasiallinen palvelu		
c. Asiakkaan saama pääasiallinen palvelu - Mikä muu palvelu		
6. Asumismuoto arviointia tehtäessä	1. Omistusasunto, vuokra-asunto; ei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön antamia palveluja	1. Omistusasunto, vuokra-asunto; ei sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön antamia palveluja
7. Asumisjärjestelyt	-	-
a. Asumisjärjestelyt	1. Asuu yksin	1. Asuu yksin
b. Verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai viimeisen arvioinnin jälkeen) asiakas asuu nyt jonkun uuden henkilön kanssa - Esimerkiksi muuttanut yhteen jonkun toisen kanssa, joku toinen on muuttanut arvioitavan luokse	0. Ei	0. Ei
c. Asiakkaan olisi parempi asua jossain muualla hänen itsensä tai hänen sukulaisensa mielestä	0. Ei	0. Ei
8. Edellisen sairaalahoidon päättymisestä kulunut aika	2. 15 - 30 vuorokautta sitten	4. Viimeksi kuluneen 7 vuorokauden aikana
B. Taustatiedot		
1. Tulopäivämäärä tähänhetkiseen organisaatioon	28.11.2022	28.11.2022
2. Tulopäivämäärä yksikköön, jos muu kuin edellinen	28.11.2022	28.11.2022
3. Laitos- ja palveluasuminen viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana		
a. Pitkäaikainen laitoshoido tai vastaava - Esimerkiksi vanhainkoti, tehostettu palveluasuminen	0. Ei	0. Ei
b. Palveluasuminen	0. Ei	0. Ei
c. Mielenterveysyksikkö - Esimerkiksi ryhmäkoti	0. Ei	0. Ei

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

d. Psykiatrinen sairaala tai yleissairaalan psykiatrinen osasto	0. Ei	0. Ei
e. Kehitysvammaisille tarkoitettu yksikkö	0. Ei	0. Ei
4. Palvelun tilaaja	1. Kotikunnan oma palvelu	1. Kotikunnan oma palvelu
C. Kognitio		
1. Päivittäiseen päätöksentekoon liittyvät kognitiiviset taidot	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia	1. Miltei itsenäinen - Ainoastaan uusissa tilanteissa hieman vaikeuksia
2. Muisti/mieleen palauttaminen		
a. Lähimuisti toimii - Näyttää pystyvän palauttamaan mieleensä/muistavan asian 5 minuutin kuluttua	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
b. Taitomuisti toimii - Suorittuu monivaiheisen tehtävän kaikista tai lähes kaikista peräkkäisistä vaiheista ilman vihjeitä	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
c. Tilannemuisti toimii - Tunnistaa usein kohtaamiensa hoitajien ja muiden auttajien nimet/kasvot ja tunnistaa paikat, joissa käy säännöllisesti (makuuhuone, keittiö)	0. Kyllä, muisti toimii	0. Kyllä, muisti toimii
3. Ajoittainen häiriö ajattelussa tai tarkkaavuudessa		
a. Tarkkaavuus häiriytyy helposti - Esimerkiksi vaikeuksia kohdistaa huomio täsmällisesti johonkin, vaikeuksia pysyä asiassa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
b. Ajoittain sekava puhe - Esimerkiksi puhe on hajanaista, järjetöntä, epäasiallista, hyppelee asiasta toiseen, punainen lanka katoaa	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
c. Psykykinen toimintakyky vaihtelee vuorokauden mittaan - Tilanne ajoittain parempi, ajoittain huonompi	0. Ei häiriötä	0. Ei häiriötä
4. Asiakkaan psykykinen tila on muuttunut äkillisesti verrattuna hänen normaalitilaansa	0. Ei	0. Ei
5. Päätöksentekokyvyn muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	1. Ei muutosta	1. Ei muutosta
D. Kommunikaatio ja näkö		
1. Ymmärretyksi tuleminen (Ilmaisukyky)	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta	0. Tulee ymmärretyksi - Ilmaisee asiansa vaikeuksitta
2. Kyky ymmärtää muita (käsituskkyky)	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi	0. Ymmärtää - Ymmärtää selvästi
3. Kuulo	-	-
a. Kuulo	1. Hieman heikentynyt - Vaikeuksia joissakin tilanteissa esimerkiksi kun toinen henkilö puhuu hiljaa tai on kauempana kuin 2 metriä	1. Hieman heikentynyt - Vaikeuksia joissakin tilanteissa esimerkiksi kun toinen henkilö puhuu hiljaa tai on kauempana kuin 2 metriä
b. Kuuloon liittyvien apuvälineiden käyttö	0. Ei ole käytössä	0. Ei ole käytössä

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
4. Näkö	-	-
a. Näkö	0. Riittävä - Näkee pienet yksityiskohdat, kuten sanomalehden/kirjan tekstin	0. Riittävä - Näkee pienet yksityiskohdat, kuten sanomalehden/kirjan tekstin
b. Näköön liittyvien apuvälineiden käyttö	1. On käytössä	1. On käytössä
E. Mieliala ja käyttäytyminen		
1. Masentuneeseen, ahdistuneeseen tai surulliseen mielialaan viittaavat oireet	-	-
a. Kielteiset ilmaiset - Esimerkiksi "millään ei ole mitään väliä", "olisin mieluummin kuollut", "en voi vaikuttaa mitenkään mihinkään", "kaikki on pielessä"	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
b. Jatkuva kiukku itseä tai muita kohtaan - Esimerkiksi ärtynyt, kiukkuinen saamansa hoitoa kohtaan	0. Oire ei ole ilmennyt	1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
c. Epärealistisiksi tulkittavat pelonilmaisut, myös sanattomat - Esimerkiksi pelko hylätyksi tulemisesta, pelko yksinäjämisestä, pelko olla toisten seurassa, voimakas pelko tiettyjä esineitä tai tilanteita kohtaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
d. Toistuvat terveyteen liittyvät valitukset - Esimerkiksi etsii jatkuvasti sairaanhoidollista huomiota, alituinen huoli kehon toimintoista	0. Oire ei ole ilmennyt	3. Oire on ilmennyt päivittäin viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
e. Toistuva ahdistunut valitus tai terveydentilaan liittymättömät huolenaiheet - Esimerkiksi jatkuvasti hakee vakuuttelua tai varmistelee tehtyjä suunnitelmia, ruoka-aikoja, pyykinpesumahdollisuutta, pukeutumiseen tai ihmissuhteisiin liittyviä asioita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
f. Surullinen, tuskaisen oloinen tai huolestuneita kasvojen ilmeitä - Esimerkiksi otsa rypyssä, kurtistaa kulmia	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
g. Itkuisuus, kyynelehtiminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
h. Toistelee, että jotakin kauheaa on tapahtumassa - Esimerkiksi uskoo olevansa kuolemaisillaan, saamaisillaan sydänkohtauksen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
i. Vetäytyminen kiinnostuksen kohteista - Esimerkiksi pitkäaikaisista harrastuksista, yhteydenpidosta läheisten kanssa	0. Oire ei ole ilmennyt	1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
j. Vähentynyt sosiaalinen kanssakäyminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
k. Ilmaisut, myös sanattomat, jotka kuvastavat mielihyvän kokemisen puuttumista, anhedoniaa - Esimerkiksi "en nauti enää mistään"	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
l. Motivaation puute - Spontaani tavoitteellisen toiminnan puuttuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
2. Itse arvioitu mieliala	-	-

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

a. Etteivät yleensä mielihyvää tuottavat asiat kiinnosta tai tuo mielihyvää	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
b. Ahdistuneisuutta, rauhattomuutta tai levottomuutta	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
c. Surullisuutta, masentuneisuutta, toivottomuutta	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
3. Käyttöoireet	-	-
a. Vaeltelu - Kuljeskelu ilman järkevää syytä, näyttää olevan kykenemätön huolehtimaan tarpeistaan tai turvallisuudestaan	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
b. Karkea kielenkäyttö - Esimerkiksi muiden uhkailu, heille karjuminen tai kiroilu	0. Oire ei ole ilmennyt	➔ 1. Oire on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
c. Pahoinpitely - Esimerkiksi muiden lyöminen, töniminen, raapiminen tai seksuaalinen hyväksikäyttö	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
d. Sosiaalisesti sopimaton tai häiritsevä käyttäytyminen - Esimerkiksi äänтелеe häiritsevästi, metelöi, kiljuu, sotkee ruokaa tai ulostetta, hamstraa tavaroita tai penkoo muiden tavaroita	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
e. Sopimaton julkinen seksuaalinen käyttäytyminen tai riisuuntuminen	0. Oire ei ole ilmennyt	0. Oire ei ole ilmennyt
f. Hoitotoimien vastustelu - Esimerkiksi vastustaa lääkityksen tai injektion antamista, päivittäisiin toimiin liittyvää apua tai syömistä	0. Oire ei ole ilmennyt	➔ 2. Oire on ilmennyt 1 - 2 vuorokautena viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
F. Psykososiaalinen hyvinvointi		
1. Sosiaaliset suhteet	-	-
a. Osallistunut sosiaalisiin toimintoihin, joista ollut kauan kiinnostunut	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
b. Tavannut pitkäaikaisen ystävän, tuttavän tai perheenjäsenen	1. Yli 30 vuorokautta sitten	➔ 4. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
c. Muu yhteydenpito pitkäaikaisen ystävän, tuttavän tai perheenjäsenen kanssa - Esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostilla	4. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	4. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
d. Perheen tai ystävien kanssa ristiriitaa tai heihin kohdistuvaa vihamielisyyttä	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
e. Asiakas pelkää jotakin perheenjäsentä, ystävää tai muuta tuttua henkilöä	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
f. Laiminlyöty, pahoinpidelty tai heitteillejätetty	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
2. Yksinäisyys	0. Ei	0. Ei
3. Sosiaalisen aktiivisuuden muuttuminen verrattuna tilanteeseen 90 vuorokautta sitten (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on alle 90 vuorokautta)	0. Ei vähenemistä	0. Ei vähenemistä
4. Päivän aikana yksin vietetyn ajan pituus	3. 8 tuntia tai enemmän	3. 8 tuntia tai enemmän

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

5. Stressitekijät viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
G. Fyysinen toimintakyky ja arjessa suoriutuminen		
1. Välineelliset arkitoiminnot (IADL) - Suoriutuminen ja suoriutumiskyky	-	-
a. Aterioiden valmistus		
S	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
K	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	↗ 5. Tarvitsee suurimman mahdollisen avun - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa tehtävästä alle 50 % itse
b. Tavalliset kotitaloustyöt		
S	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
K	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
c. Raha-asioiden hoito		
S	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
K	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa	3. Tarvitsee rajoitetusti apua - Apua joissain tilanteissa
d. Lääkityksestä huolehtiminen		
S	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	↗ 4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
K	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse	4. Tarvitsee runsaasti apua - Apua koko toiminnon ajan, mutta suorittaa toiminnosta 50 % tai enemmän itse
e. Puhelimen käyttö		
S	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
K	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
f. Portaissa kulku		
S	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta
K	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei apua, esivalmisteluja tai ohjausta

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
g. Ostoksilla käynti		
S	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
K	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon	6. Täysin autettava - Muut suorittavat koko toiminnon
h. Liikkuminen kulkuvälineellä		
S	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
K	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa	1. Itsenäinen - Apua vain valmisteluissa
2. Päivittäisistä toiminnoista suoriutuminen (ADL)	-	-
a. Kylpeminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
b. Henkilökohtainen hygienia	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
c. Pukeutuminen (ylävartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
d. Pukeutuminen (alavartalo)	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
e. Käveleminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
f. Liikkuminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
g. Siirtyminen WC:hen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
h. WC:n käyttö	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	1. Itsenäinen, apua vain valmisteluissa - Tavara tai apuväline annettu tai asetettu ulottuville, mutta ei ohjausta tai fyysistä apua minkään toimintokerran aikana
i. Liikkuminen vuoteessa	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta
j. Syöminen	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta	0. Itsenäinen - Ei minkäänlaista fyysistä apua, esivalmisteluja tai ohjausta

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

3. Ensisijainen liikkumismuoto	1. Kävely apuvälineitä käyttäen - Esim. keppi, rollaattori, sauvat, työntää pyörätuolia	1. Kävely apuvälineitä käyttäen - Esim. keppi, rollaattori, sauvat, työntää pyörätuolia
4. Liikkuminen / kävely	-	-
a. Neljän metrin (4 m) ajastettu kävely	11	↗ 12
b. Pisin kävelty matka	5. Kilometri tai enemmän	4. 100 metriä tai enemmän
c. Pisin pyörätuolilla liikuttu matka	8. Ei käyttänyt pyörätuolia	8. Ei käyttänyt pyörätuolia
5. Aktiivisuustaso	-	-
a. Kokonaistuntimäärä, jonka asiakas on käyttänyt liikuntaan tai fyysiseen toimintaan viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana - Esimerkiksi käveleminen	1. Vähemmän kuin 1 tunti	1. Vähemmän kuin 1 tunti
b. Viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana mennyt ulos asunnosta tai rakennuksesta, jossa asuu (ulkonaoloajan pituudella ei ole merkitystä).	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä	0. Ei käynyt ulkona yhtenä päivänä
6. Fyysisen toimintakyvyn kohentumismahdollisuudet		
a. Asiakas uskoo toimintakykynsä voivan kohentua	0. Ei	↗ 1. Kyllä
b. Henkilöstö uskoo asiakkaan toimintakyvyn voivan kohentua	0. Ei	0. Ei
7. Muutokset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa (ADL) verrattuna 90 vuorokautta sitten olleeseen tilanteeseen	2. Heikentynyt	1. Ei muutoksia
8. Kuinka monella päivittäisten toimintojen (ADL) kymmenestä osa-alueesta asiakas oli itsenäinen ennen tilansa heikkenemistä	10. 10	
9. Kuinka monella välineellisten arkitoimintojen kahdeksasta osa-alueesta (IADL) asiakas oli itsenäinen ennen tilan heikkenemistä	4. 4	
10. Tilan heikkenemiseen johtaneesta tapahtumasta (esimerkiksi tapaturma, sairauskohtaus, virtsatietulehdus) kulunut aika	4. Enemmän kuin 60 vuorokautta sitten	
11. Moottoriajoneuvolla ajaminen	-	-
a. Ajoi autoa (muuta ajoneuvoa) viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
b. Mikäli ajoi autoa (muuta ajoneuvoa) viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana, onko joku kehottanut asiakasta vähentämään ajamista tai lopettamaan ajamisen kokonaan.	0. Ei / ei aja	0. Ei / ei aja
H. Pidätyskyky		
1. Virtsanpidätyskyky	4. Toistuvasti pidätyskyvytön - Päivittäin, mutta hallintakykyä on jäljellä jonkin verran	↗ 5. Täysin pidätyskyvytön - Ei hallintakykyä jäljellä
2. Pidätyskyvytön vain öisin	0. Pidätyskyvytön sekä päivisin että öisin	

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

3. Virtsankeräysvälineet	0. Ei käytössä	↗ 2. Kestokatetri
4. Ulosteen pidätyskyky	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä	0. Pidätyskykyinen - Täysi hallinta; ei käytä minkäänlaista avanneapuvälinettä
5. Vaipat tai tippasuojat	1. Kyllä	1. Kyllä
6. Avanne	0. Ei	0. Ei
I. Sairaudet ja diagnoosit		
1. Sairaudet	-	-
a-b. Tuki- ja liikuntaelinten vammat		
a. Lonkkamurtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 vuorokautta)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
b. Muu murtuma viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana (tai edellisen arvioinnin jälkeen, jos siitä on vähemmän kuin 30 vuorokautta)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
c-j. Neurologiset sairaudet		
c. Alzheimerin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
d. Muu muistisairaus kuin Alzheimerin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
e. Toispuolihalvaus (hemiplegia)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
f. Multippeliskleroosi (MS-tauti)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
g. Alaraajahalvaus (paraplegia)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
h. Parkinsonin tauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
i. Neliraajahalvaus (tetraplegia)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
j. Aivohalvaus/aivoverenkiertohäiriö (AVH)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
k-m. Sydän- ja verisuonitaudit, keuhkosairaudet		
k. Sepelvaltimotauti	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
l. Keuhkohtaumatauti (COPD)	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
m. Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
n-q. Psykiatria		
n. Ahdistuneisuus	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

o. Kaksisuuntainen mielialahäiriö	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
p. Masennus	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
q. Skitsofrenia	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
r-s. Infektiot		
r. Keuhkokuume	0. Ei kyseistä diagnoosia	0. Ei kyseistä diagnoosia
s. Virtsatieinfektio viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	3. Diagnoosi on olemassa, tilannetta seurataan, mutta ei aktiivista hoitoa	3. Diagnoosi on olemassa, tilannetta seurataan, mutta ei aktiivista hoitoa
t-u. Muut sairaudet		
t. Syöpä	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi
u. Diabetes	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi	1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi
2. Kaikki kirjatut ICD-10 diagnoosit	C53.09& - Kohdun kaulakanavan syöpä, muu tai epämääräinen histologia [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1 I44.2 - Täydellinen eteis-kammiokatkos [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1 E11 - Aikuistyyppin diabetes [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1	C53.09& - Kohdun kaulakanavan syöpä, muu tai epämääräinen histologia [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1 I44.2 - Täydellinen eteis-kammiokatkos [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1 E11 - Aikuistyyppin diabetes [1. Päädiagnoosi/hoitoon johtanut diagnoosi] 1
3. Asiakkaan itse ilmoittamat sairaudet, joita ei ole kirjattu ICD-10 koodilla asiakas- tai potilasasiakirjoihin		
J. Terveystila		
1. Kaatumiset	0. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 90 vuorokauden aikana	1. Ei ole kaatunut viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana, mutta on kaatunut 31 - 90 vuorokautta sitten
2. Ongelmien ilmenemistiheys	-	-
a-d. Tasapaino	-	-
a. Vaikeuksia tai kyvytön nousemaan seisomaan omin avuin	0. Ongelma ei ole ilmennyt	1. Ongelma on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
b. Vaikeuksia seisten kääntyä 180 astetta	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
c. Huimaus	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
d. Epävarma kävely	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
e-f. Sydän ja keuhkot	-	-
e. Rintakipu	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
f. Vaikeuksia puhdistaa hengitystiet limasta	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
g-i. Psykiatria	-	-
g. Poikkeavat, epänormaalit ajatuksenkulut – Esimerkiksi löystyneet assosiaatiot, puheen hajanaisuus, ajatusten salpautuminen, ajatuksenriento, liiallinen seikkaperäisyys, harhautuminen aiheesta, uudissanat, tavanomaisesta poikkeava merkityksenanto sanoille	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
h. Harhaluulot, deluusiot – Toistuvia vääriä uskomuksia esim. suuruusharhaluulo, vainoharhaluulo tai somaattinen harhaluulo. Tähän kohtaan ei kirjata asiakkaan kulttuuriin tai uskontoon liittyviä uskomuksia	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
i. Aistiharhat, hallusinaatiot – Kaikenlaiset väärät aistihavainnot, joihin ei liity todellista ärsykettä, riippumatta siitä, ymmärtääkö asiakas havainnon olevan aistiharha, esim. kuulo-, näkö-, tunto-, maku- tai hajuharha	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
j. Neurologia	-	-
j. Afasia	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
k-n. Ruuansulatuskanava	-	-
k. Närästys - Vatsahapon takaisinvirtaus kurkkuun	0. Ongelma ei ole ilmennyt	↗ 2. Ongelma on ilmennyt 1 vuorokautena kolmesta
l. Ummetus - Ei ulostamista kolmeen vuorokauteen tai kova uloste	1. Ongelma on olemassa, mutta ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	↗ 3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta
m. Ripulointi	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
n. Oksentelu	3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta	3. Ongelma on ilmennyt 2 vuorokautena kolmesta
o-p. Unihäiriöt	-	-
o. Vaikeus nukahtaa tai pysyä unessa, herää liian aikaisin, nukkuu rauhattomasti, herätessä ei ole levännyt olo	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
p. Liiallinen nukkuminen – Nukkuu niin paljon, että se hankaloittaa asiakkaan normaalia elämää	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
q-u. Muut oireet	-	-

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

q. Aspiraatio	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
r. Kuume	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
s. Ruuansulatuskanavan tai virtsa- ja sukupuolielinten verenvuoto	0. Ongelma ei ole ilmennyt	↗ 4. Ongelma on ilmennyt päivittäin viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
t. Hygienia - Erytyisen huono hygienia, asiakas hoitamaton, epäsiisti	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
u. Alaraajojen turvotus	0. Ongelma ei ole ilmennyt	0. Ongelma ei ole ilmennyt
3. Hengenahdistus	0. Ei oireita	0. Ei oireita
4. Uupumus	0. Ei ilmene	0. Ei ilmene
5. Kipu	-	-
a. Kivun esiintymistiheys - Kuinka usein asiakas kertoo kokevansa kipua tai osoittaa muutoin sen kokemista - esimerkiksi irvistely, hampaiden kiristely, huokailu, vetäytyminen kosketettaessa ja muut ei-sanalliset kipuun viittaavat merkit	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	1. Kipuja on, mutta niitä ei ole ilmennyt viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana
b. Kivun voimakkuus - Kirjaa voimakkain ilmennyt kipu	2. Kohtalainen	0. Ei kipuja
c. Kivun yhtäjaksoisuus	2. Ajoittainen	0. Ei kipua
d. Läpilyöntikipu - Asiakkaalla on ollut äkillisiä kipukohtauksia viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
e. Kivun hallinta - Nykyisten kivun hallintakeinojen kyky hallita riittävästi asiakkaan kipuja hänen oman arvionsa mukaan	2. Kivun hallinta on riittävää nykyisin hallintakeinoin	2. Kivun hallinta on riittävää nykyisin hallintakeinoin
6. Terveystilan epävakaus		
a. Terveystila/sairaus on muuttanut asiakkaan kognitiota, arkitöiden suorittamista (ADL), mielialaa tai käytöstä epävakaaksi (vaihtelevaksi, epävarmaksi tai huonommaksi)	0. Ei	0. Ei
b. Asiakkaalla on parhaillaan akuutti sairaus tai kroonisen/toistuvan sairauden akuuttivaihe	1. Kyllä	1. Kyllä
c. Loppuvaiheen sairaus, asiakkaan elinajan ennuste 6 kk tai vähemmän	0. Ei	0. Ei
7. Itsearvioitu terveystila	2. Kohtalainen	2. Kohtalainen
8. Päivittäinen tupakointi	0. Ei	0. Ei
9. Alkoholi	-	-

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

a. Kuinka usein juot olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia - Koeta ottaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä.	0. Ei koskaan	0. Ei koskaan
b. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olet ottanut niinä päivinä, jolloin käytit alkoholia		
c. Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia		
K. Ravitsemustila ja suun terveys		
1. Pituus, paino ja vyötärön ympärysmitta	-	-
a. Pituus (cm)	165	165
b. Paino (kg)	63	58
c. Vyötärön ympärysmitta (cm)	113	102
2. Ravitsemukselliset asiat		
a. Painonpudotus - 5 % tai suurempi painonpudotus viimeksi kuluneen 30 vuorokauden ajalta tai 10 % tai enemmän viimeksi kuluneen 180 vuorokauden aikana	0. Ei	0. Ei
b. Kuivuminen	0. Ei	0. Ei
c. Nesteen saanti - Nesteiden nauttiminen alle 1000 ml/vuorokaudessa (vastaa noin 5 lasillista/vuorokausi)	0. Ei	0. Ei
d. Nesteen nauttiminen vähäisempää kuin erittäminen	0. Ei	0. Ei
e. Ruuan tai nesteiden nauttiminen vähentynyt normaaliin verrattuna	0. Ei	0. Ei
f. Söi yhden tai ei yhtään ateriaa kahtena tai kolmena viimeksi kuluneista kolmesta päivästä	0. Ei	0. Ei
3. Ravinnon saantitapa	0. Normaali - Nielee kaikenlaista ruokaa	0. Normaali - Nielee kaikenlaista ruokaa
4. Hampaat ja suu		
a. Käyttää irrotettavaa hammasproteesia	1. Kyllä	1. Kyllä
b. Rikkinäiset, lohjenneet, heiluvat tai muutoin huonokuntoiset omat hampaat	0. Ei	0. Ei
c. Ilmaisee suun olevan kuiva	0. Ei	0. Ei
d. Ilmaisee puremisen ongelmia	0. Ei	0. Ei
L. Iho		
1. Vaikea-asteisin painehaava	0. Ei painehaavaa	0. Ei painehaavaa

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

2. Aiempi painehaava	0. Ei	0. Ei
3. Muu ihon haava kuin painehaava	0. Ei	0. Ei
4. Merkittävät iho-ongelmat	0. Ei	↗ 1. Kyllä
5. Ihon repeämät tai viiltohaavat	0. Ei	0. Ei
6. Muut iho-ongelmat tai ihomuutokset	1. Kyllä	1. Kyllä
7. Jalkojen ongelmat	0. Ei jalkojen ongelmia	0. Ei jalkojen ongelmia
M. Lääkitys		

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023****1. Lääkelista**

PANTOPRAZOL ACTAVIS 20 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

A02BC02

THYROXIN 100 mikrog

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

ma,ke,pe ja su x1 ja la o,5 mikrog tbl tbl (tabletti)

H03AA01

SIMVASTATIN KRKA 10 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1+1 tbl (tabletti)

C10AA01

OXYCONTIN DEPOT 5 mg

0

PO (suun kautta)

x2 (Kahdesti vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

N02AA05

JANUMET 50 mg / 1000 mg

0

PO (suun kautta)

x2 (Kahdesti vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

A10BD07

JARDIANCE 25 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

A10BK03

EMGESAN 250 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

G04BX01

* THYROXIN 100 mikrog

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

ma,ke,pe ja su x1 ja la o,5 mikrog tbl tbl (tabletti)

H03AA01

EMGESAN 250 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

G04BX01

METOPROLOL KRKA 95 mg

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

0,5 tbl (tabletti)

C07AB02

OXYCONTIN DEPOT 5 mg

0

PO (suun kautta)

x2 (Kahdesti vuorokaudessa)

1+1 tbl (tabletti)

N02AA05

LEVOTHYROXINE ARISTO 25 mikrog

0

PO (suun kautta)

x1 (Kerran vuorokaudessa)

1 tbl (tabletti)

H03AA01

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023**iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

2. Lääkeaineallergiat	0. Ei tiedossa olevia lääkeaineallergioita	0. Ei tiedossa olevia lääkeaineallergioita
3. Lääkärin määräämien lääkkeiden käyttö	0. Käyttää aina ohjeen mukaan	0. Käyttää aina ohjeen mukaan
4. Lääkehoidon arviointi	1. Lääkäri on tavannut asiakkaan ja tehnyt lääkehoidon arvioinnin sekä tarvittavat muutokset lääkehoitoon	1. Lääkäri on tavannut asiakkaan ja tehnyt lääkehoidon arvioinnin sekä tarvittavat muutokset lääkehoitoon
N. Hoito- ja muut toimenpiteet		
1. Ennaltaehkäisy		
a. Verenpaine mitattu viimeksi kuluneen vuoden aikana	1. Kyllä	1. Kyllä
b. Paksunsuolentähystys tehty viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana	0. Ei	0. Ei
c. Hampaiden tarkistus tehty viimeksi kuluneen vuoden aikana	1. Kyllä	1. Kyllä
d. Silmien tarkistus tehty viimeksi kuluneen vuoden aikana	1. Kyllä	1. Kyllä
e. Kuulon tarkistus tehty viimeksi kuluneen 2 vuoden aikana	0. Ei	0. Ei
f. Influenssarokotus annettu viimeksi kuluneen vuoden aikana	0. Ei	0. Ei
g. Mammografia tehty tai rinnat tutkittu viimeksi kuluneen 2 vuoden aikana (koskee vain naisia)	0. Ei	0. Ei
h. Pneumokokkrokote annettu viimeksi kuluneen 5 vuoden aikana tai 65 ikävuoden jälkeen	0. Ei	0. Ei
2. Toteutuneet tai määrättyt hoidot viimeksi kuluneen 3 vuorokauden aikana	-	-
a-k. Hoitomuodot	-	-
a. Kemoterapia	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
b. Dialyysi	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
c. Infektion hallinta – Esimerkiksi eristys, karanteeni	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
d. Suonensisäinen lääkitys	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
e. Happihoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
f. Sädehoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
g. Imu	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
h. Trakeostomian hoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
i. Verensiirto	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

j. Ventilaattori tai respiraattori	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
k. Haavan hoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
l-n. Ohjelmat	-	-
l. Yksilöllisesti ohjelmoidut wc-käynnit	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
m. Palliatiivinen hoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
n. Kääntäminen/asentohoito	0. Ei määrätty eikä toteutunut	0. Ei määrätty eikä toteutunut
3. Ammatillinen hoito ja apu viimeksi kuluneen 7 vuorokauden aikana	-	-
a. Lähihoitajan apu	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	7. 7 päivää	7. 7 päivää
B. Toteutuneita päiviä	7. 7 päivää	7. 7 päivää
C. Toteutuneita minuitteja	370	280
b. Sairaanhoidajan apu	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
c. Fysioterapia	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
d. Toimintaterapia ja muu kuntoutuspalvelu	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
e. Puheterapia tai kuulonhuoltoon liittyvät palvelut	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
f. Hengitysterapiat	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
g. Hoitajan tuella/ohjauksessa toteutettu arjen toimintaa tai liikkumista edistävä harjoittelu	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
h. Mielenterveyspalvelut	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
i. Sosionomi, geronomi tai vastaava	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
j. Sosiaalityöntekijä	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
C. Toteutuneita minuitteja	0	0
k. Hoiva-avustaja tai henkilökohtainen avustaja	-	-
A. Suunniteltuja päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan
B. Toteutuneita päiviä	0. Ei ollenkaan	0. Ei ollenkaan

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

	iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson aloitusarviointi 19.03.2023	iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023
C. Toteutuneita minuutteja	0	0
4. Tukipalvelut	-	-
a. Ateriapalvelu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
b. Kuljetuspalvelu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
c. Vapaaehtoisapu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
d. Siivouspalvelu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
e. Saattajapalvelu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
f. Kylvytys- tai saunapalvelu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	↗ 2. Palvelu viimeksi kuluneen 7 vuorokauden aikana, mutta ei päivittäin
g. Turvapalvelut	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	↗ 3. Päivittäinen palvelu viimeksi kuluneen 7 vuorokauden aikana
h. Muu	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana	0. Ei palvelua viimeksi kuluneen 30 vuorokauden aikana
5. Sairaalahoido ja päivystyskäynnit	-	-
a. Asiakas ollut akuuttisairaalassa yön yli	2	↗ 3
b. Päivystyskäynti (ei yön yli)	2	2
6. Lääkärin tapaaminen	-	-
a. Lääkärin tapaaminen	0	↗ 1
b. Lääkärin etäkonsultaatio vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa	0	↗ 4
c. Lääkärin etäkonsultaatio ilman vuorovaikutusta asiakkaan kanssa	0	0
7. Fyysinen rajoittaminen	0. Ei	0. Ei
O. Edunvalvonta ja hoitotahto		
1. Asiakkaan edustaminen		
a. Asiakas hoitaa asiansa itse	1. Kyllä	1. Kyllä

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

b. Omainen tai muu läheinen henkilö	0. Ei	↗ 1. Kyllä
c. Edunvalvoja	0. Ei	0. Ei
d. Muu lakisääteinen edustaminen	0. Ei	0. Ei
2. Asiakkaalla on hoitotahto	0. Ei	0. Ei
P. Sosiaalinen tuki		
1. Kaksi tärkeintä läheisauttajaa	-	-
a. Läheisauttajan suhde asiakkaaseen		
1	1. Lapsi, miniä tai vävy	1. Lapsi, miniä tai vävy
2	1. Lapsi, miniä tai vävy	1. Lapsi, miniä tai vävy
b. Asuu asiakkaan kanssa		
1	0. Ei	0. Ei
2	0. Ei	0. Ei
c. Apu IADL-toiminnoissa		
1	1. Kyllä	1. Kyllä
2	1. Kyllä	1. Kyllä
d. Apu ADL-toiminnoissa		
1	0. Ei	0. Ei
2	0. Ei	0. Ei
2. Läheisauttajan tilanne		
a. Läheisauttaja(t) ei/eivät kykene jatkamaan huolenpitoa - Esimerkiksi auttajan terveydentilan heikkeneminen estää jatkamisen	0. Ei	0. Ei
b. Ensisijainen läheisauttaja ilmaisee uupumusta, ärtymystä tai masennusta	0. Ei	0. Ei
c. Perhe tai läheiset ystävät kertovat asiakkaan tuen tarpeen kuormittavan heitä merkittävästi	0. Ei	0. Ei
3. Läheisavun ja seurannan määrä tunteina viimeksi kuluneen kolmen vuorokauden aikana	0	↗ 30
4. Vahva ja tukea antava suhde perheeseen	1. Kyllä	1. Kyllä
Q. Ympäristön arviointi		
1. Kotiympäristö		

iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023

iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023

a. Koti remontin tarpeessa - Esimerkiksi vaarallista epäjärjestystä, valaistus riittämätön eteisessä, keittiössä tai muissa huoneissa, vuotavia putkia, reikiä lattiassa	0. Ei	0. Ei
b. Rähjäinen kunto - Esimerkiksi äärimmäisen likainen, rottia tai tuholaisia	0. Ei	0. Ei
c. Riittämätön lämpö tai ilmastointi - Esimerkiksi liian kuuma kesällä, liian kylmä talvella	0. Ei	0. Ei
d. Henkilökohtaisen turvallisuuden puute - Esimerkiksi väkivallan pelko, lähistöllä asiointi turvatonta, vilkasliikenteinen katu	0. Ei	0. Ei
e. Vaikeuksia päästä kotiin tai liikkua huoneesta toiseen - Esimerkiksi vaikeuksia päästä sisälle tai lähteä kotoa; ei kykene kiipeämään portaita, vaikea siirtyä huoneesta toiseen, ei tarvittavia tukikaiteita	0. Ei	0. Ei
2. Asuu asunnossa, joka on esteetön	1. Kyllä	1. Kyllä
3. Asuinympäristö		
a. Turvapalveluja saatavilla - Esimerkiksi turvapuhelin	0. Ei	1. Kyllä
b. Mahdollisuus päästä kauppaan ilman apua	1. Kyllä	0. Ei
c. Saatavilla ruokatarvikkeiden kotiinkuljetusta	0. Ei	0. Ei
4. Taloudellinen tilanne	0. Ei	0. Ei
R. Uloskirjaus		
1. Uloskirjauspäivä	-	-
2. Uloskirjauksen jälkeinen asumismuoto	-	-
S. Arviointitiedot		
1. Asiakkaan ilmaiset palvelun tai hoidon tavoitteet	[{"text":"Toimintakyvyn ylläpitäminen"}, {"text":"Säännöllinen ja monipuolinen ruokailu"}]	* [{"text":"Musiikki säilyisi elämässä"}]
2. Arviointiin osallistuneet	-	-
a. Asiakas itse	1. Kyllä	1. Kyllä
b. Perhe	0. Ei	1. Kyllä
c. Muu henkilö (ei ammattihenkilö)	0. Ei	0. Ei
3. Arviointiin osallistuneet ammattihenkilöt	[{"a":"Hoitaja Hoitaja", "b":"3. Lähihoitaja", "c":"1. Samasta organisaatiosta"}]	[{"a":"Hoitaja Hoitaja", "b":"3. Lähihoitaja", "c":"1. Samasta organisaatiosta"}]
4. Arvioinnin lukitseminen	-	-

**iRAI HC - Säännöllisen palvelun tai hoitojakson
aloitusarviointi 19.03.2023****iRAI HC - Säännöllinen seuranta-arviointi 01.06.2023**

a. Arvioinnista vastaavan työntekijän nimi	Hoitaja Hoitaja	Hoitaja Hoitaja
b. Arvioinnin lukitsijan nimi	Mervi Kivistö	Mervi Kivistö
c. Päivämäärä	27.10.2023	27.10.2023
T. Arvioinnin täydentäminen		
1. Pääarvioinnin täydentäminen	-	-
a. Pääarvioinnin täydentäminen interRAI-MH täydennysosalla	0. Ei	0. Ei
b. Pääarvioinnin täydentäminen interRAI-CHA-MH täydennysosalla	0. Ei	0. Ei
c. Pääarvioinnin täydentäminen HELSA- sosiaalisen tilanteen kartoituksella	0. Ei	0. Ei
d. Pääarvioinnin täydentäminen osittaisarvioinnilla	0. Ei	0. Ei