

REAGOINTIRAJAT VERIKOKEISIIN JA FYSIOLOGISIIN MITTAUKSIIN KOTIHOIDON JA PALVELUKOTIEN ASUKKAILLE

***HUOM! Lukema on aina verrattava asiakkaan aikaisempiin arvoihin!**

	KIIREETÖN	PUOLI-KIIREELLINEN	KIIREELLINEN
Hb	Hb on laskenut alle 20 yksikköä ja Hb on yli 100	Hb on laskenut alle 20 yksikköä ja Hb on tasoa 90-100	Hb alle 90 ja/tai Hb on laskenut nopeasti yli 20 yksikköä
Leuk		Leuk 1-3 tai 10-15 uutena löydöksenä ja lievät infektio-oireet	Leuk alle 1.0 tai leuk yli 15 uutena löydöksenä
Trom		Trom 20-100 uutena löydöksenä	Trom alle 20
Kalium		K 3.0-3.2 tai 5.0-5.5	K alle 3.0 tai yli 5.5
Natrium		Na 127-130 uutena löydöksenä	Na alle 127
Krea		Krea noussut 30-50 yksikköä aiemmasta	Krea noussut yli 50 yksikköä aiemmasta
CRP		20-40 (noussut aiemmasta) ja voinnissa muutosta	Yli 40 (noussut aiemmasta)
Verensokeri		Vs 5-6 tai 16-18	Vs alle 5 tai yli 18
Ca-ion	Ca-ion 1.06-1.19 tai 1.34-1.49	Ca-ion 0.9-1.05 tai 1.5-1.6	Ca-ion alle 0.9 tai yli 1.6
TSH ja T4V/T3V	Viitealueelta poikkeavat arvot	TSH alle 0.3 tai yli 10 ->tilaa T4-v ja T3-v seuraavalle päivälle T4-V yli 23 tai T3-V yli 6.5 eikä Thyroxinia käytössä	
Verenpaine (toista mittausta, jos arvo on poikkeava) HUOM! Eteisvärinäpotilaalla automaattimittaus ei ole aina luotettava	150-169/90-99 mmHg tai 105-120/55-65 mmHg	170-199/100-129 mmHg tai 90-105/50-55 mmHg, jos on muuttunut aiemmasta	Yli 200/130 mmHg tai alle 90/50 mmHg, jos on muuttunut aiemmasta

Pulssi (toista mittaus, jos arvo on poikkeava) HUOM! Eteisvärinäpotilaat, ks. Yllä.		40-50 /min tai 100-110 /min (jos uusi löydös)	Alle 40/min tai yli 110/min
Saturaatio (toista mittaus, jos arvo on poikkeava)			alle 92 %, tupakoitsijalla alle 88 %
Hengitystiheys			Alle 12 tai yli 20
Paino	Lasku yli 3 kg viimeisen kolmen kuukauden aikana	Nousu 2-5 kg sydämen vajaatoimintapotilaalla	Nousu yli 5 kg ja turvotukset tai hengenahdistus

KIIREELLISYYS

Kiireetön	Omalääkärin arvio seuraavana lääkärintarkastuspäivänä
Puolikiireellinen	Omalääkärin arvio 2-3 vrk kuluessa
Kiireellinen	Arvio saman päivän aikana*
Hätätilanne	Arvio välittömästi*

*jos omalääkäriä ei tavoiteta, konsultoitava muuta tahoa

ENNEN KONSULTAATIOTA

1. Perehdy asiakkaan sairauskertomustietoihin ja toimintakykyyn
2. Arvioi peruselintoiminnot ABCDE
3. Mittaa vitaalit
4. Laske NEWS-pisteet
5. Tarkista hoidonrajaukset
6. Konsultoi ISBAR-ohjeen mukaisesti