



Webinaari
2.6.2025

HPV-rokotukset

Camilla Jordman
Asiantuntija
Terveysuhkien torjunta

Finnish Institute for
Health and Welfare
04/06/2025



HPV-rokote kansallisessa rokotusohjelmassa 1/2



- Tytöille
 - Vuonna 2013
 - Ensimmäinen rokotettu ikäluokka 1998 syntyneet
- Pojille
 - Vuonna 2020
 - Ensimmäinen rokotettu ikäluokka 2005 syntyneet

HPV-rokote kansallisessa ohjelmassa 2/2


- Rokotteen ensimmäinen annos annetaan 5. luokalla ja toinen annos 6. luokalla, eli 10-12- vuotiaille
- Rokote tehoaa parhaiten, kun sen saa nuorena, jolloin papilloomavirustartuntaa ei ole vielä saatu
- Rokote on todettu hyvin tehokkaaksi ja turvalliseksi
- Kahden annoksen rokotussarjalla voidaan tutkimusten mukaan estää lähes kaikki infektiot, joita rokotteen kattamat papilloomavirustyyppit aiheuttavat
- Tutkimukset osoittavat, että suoja on myös pitkäaikainen
- Kun rokotuksen avulla ehkäistään infektioita, ehkäistään samalla syövän esiasteita ja siten myös syöpiä

2011 syntyneitten tyttöjen ja poikien 1. HPV-rokotteen kattavuus


Tytöt



Pojat




HPV-rokotuskattavuus Pohjoismaissa Vuonna 2011 syntyneet tytöt ja pojat



**Rokotuskattavuus
on muissa
Pohjoismaissa noin
10 % parempi kuin
Suomessa.
Mistä tämä voisi
johtua?**


2011 syntyneitten tyttöjen ensimmäisen annoksen kattavuus hyvinvointialueittain ja kunnittain ([Atlaskartta](#))




HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen kattavuus 2011 syntyneet tytöt

- Pohjois-Savo 87 %
- Varsinais-Suomi 86 %
- Ahvenanmaa 85 %
- Helsinki 83 %
- Vantaa 82 %
- Espoo 79 %
- Kuopio 88 %
- Jyväskylä 83 %
- Lahti 73 %

2011 syntyneitten tyttöjen toisen annoksen kattavuus hyvinvointialueittain ja kunnittain




2011 syntyneitten poikien ensimmäisen annoksen kattavuus hyvinvointialueittain ja kunnittain



HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen kattavuus 2011 syntyneet pojat

- Varsinais-Suomi 82 %
- Helsinki 76 %
- Vantaa 76 %
- Espoo 71 %
- Tampere 75 %
- Jyväskylä 80 %
- Lahti 57 %

2011 syntyneitten poikien toisen annoksen kattavuus hyvinvointialueittain ja kunnittain



HPV-rokotuskattavuuden nostaminen

- Jotta kohdunkaulan syöpä ja muut HPV:n aiheuttamat syövät, kuten tietyt pään ja kaulan alueen syövät ja anogenitaalialueen syövät, saataisiin hävitettyä, EU:n syöväntorjuntasuunnitelmassa on asetettu jäsenmaiden **tavoitteeksi 90 prosentin HPV-rokotuskattavuus** tytöillä ja poikien rokotusten merkittävä lisääminen vuoteen 2030 mennessä.

Rokotuskattavuuden nostaminen

- **Koulutuksien** tarjoaminen ja tiedon lisääminen
- Virtuaalinen vanhempainilta syksyllä
- **Materiaalin** tuottaminen huoltajille, terveydenhuollon ammattilaisille, nuorille ja opettajilla
- Alhaisen rokotuskattavuuden **syiden selvittäminen** yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa
- **Yhteistyön** lisääminen esim. Syöpäjärjestöjen ja muitten toimijoiden kanssa
- **Viestinnän** lisääminen (viestitään syöpää ehkäisevästä rokotteesta)
- Osallistuminen EU:n rahoittamaan **Shield-projektiin**. Projekti alkaa vuonna 2026.



Kiitos!